

# CE ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle směrnice Rady č. 89/106/ES, ve znění směrnice Rady č. 93/68/ES  
výrobce Ligma spol. s.r.o., T.G. Masaryka 906, 570 01 Litomyšl-Město  
prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

## DEKBOARD LB Tepelněizolační desky

vyrobené v závodě Ligma spol. s.r.o., Masarykovo nám. 181/IV, 566 01 Vysoké Mýto

z pěnového polystyrenu EPS 200 S s jednostrannou nebo oboustrannou povrchovou úpravou na silikátové bázi vyztuženou sítí ze skelných vláken jsou určeny pro tepelnou izolaci budov (interiér a exteriér).

Informace doplňující označení CE:

Povrchová úprava	Jednostranná				Oboustranná			
	20	30	40	80	30	40	50	80
Tloušťka [mm]	20	30	40	80	30	40	50	80
Tepelný odpor $R_{90/90}$ [ $m^2.K/W$ ]	0,77	1,06	1,34	2,49	1,25	1,53	1,82	2,68
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{90/90}$ [ $W/m.K$ ]	0,033							
Napětí v tlaku při 10% stlačení [kPa]	200							
Reakce na oheň	třída E							

Kód značení:

**EPS – EN – 13163 – T1 – L1 – W1 – S1 – P4 – BS250 – CS(10)200 – DS(70,-)1 – DLT(1)5 – TR200**

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svoji výlučnou odpovědnost, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizovanými v:

### EN 13163 – příloha ZA

a že výrobky jsou za obvyklého použití bezpečné. Pro výrobek nejsou výrobcem stanoveny zvláštní podmínky pro jeho použití.

Posouzení shody bylo provedeno podle NV 190/2002 Sb., § 5, odst. 1 písm. b) v souladu se Směrnicí Rady 89/106/ES, přílohy č. III, odst. 2, bod ii), druhá možnost směrnice o stavebních výrobcích (CPD). Protokol o zkoušce typu výrobku číslo 1390-CPD-0066/07/P vydalo Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Pražská 16/810, 102 21 Praha 10, NO 1390.

Ve Vysokém Mýtě dne 8. 9. 2008

*Kz. [Podpis]*  
.....  
Ing. Tomáš Škorpa  
ředitel společnosti  
**LIGMA** spol. s r.o.  
T.G. Masaryka 906  
570 01 Litomyšl  
IČO: 47453451, DIČ: CZ47453451

DEKTRADE A.S. | CENTRÁLA PRAHA | BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 286, FAX: 234 054 281, 234 054 423 195 (1)

DEKTRADE JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU JAKOSTI ISO 9001 | SPOLEČNOST ZAPSANÁ 8. 3. 1993 V OBCHODNÍM REJSTRÁKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL B., VLOŽKA 8093 | SÍDLO SPOLEČNOSTI: TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10 | IČO: 48589837, DIČ: CZ 48589837 | KB PRAHA 9, Č.Ú.: 112 702-111/0100

Ligma spol. s.r.o.  
T.G. Masaryka 906  
570 01 Litomyšl-Město  
IČO: 47453451  
DIČ: CZ47453451

DEKTRADE a.s.,  
Tiskařská 10/257  
108 28 Praha 10  
IČO: 48589837  
DIČ: CZ48589837

Ve Vysokém Mýtě,  
dne 27. 9. 2008

## PROHLÁŠENÍ

Společnost Ligma spol. s.r.o. prohlašuje, že výrobky s obchodními názvy **Konstrukční a obkladové desky z pěnového polystyrenu LIGHT-BOARD (EPS 200S)** a **DEKBOARD LB - tepelněizolační desky** jsou identické. Oba výrobky, určené pro tepelnou izolaci budov, jsou vyráběné shodnou technologií výroby ve stejném výrobním závodě Ligma spol. s.r.o.

Ligma spol. s.r.o. souhlasí se změnou obchodního názvu výrobku:

**Konstrukční a obkladové desky z pěnového polystyrenu LIGHT-BOARD (EPS 200S)**  
=  
**DEKBOARD LB - Tepelněizolační desky**

Ligma spol. s.r.o. dále souhlasí s postoupením Protokolu o zkoušce typu výrobku Konstrukční a obkladové desky z pěnového polystyrenu LIGHT-BOARD (EPS 200S) č. 1390-CPD-0066/07/P společnosti Dektrade a.s.

Za Ligma spol. s r.o.  
Ing. Tomáš Škorpa

r.z.

ředitel společnosti

**LIGMA®** spol. s r.o.

T.G. Masaryka 906  
570 01 Litomyšl

IČO: 47453451, DIČ: CZ47453451 (1)  
tel.: 465 423 101, fax: 465 423 105